

AP 802.11ax VigorAP 962C de Tecto

Guia de Instalação Rápida

Versão: 1.0

Versão de Firmware: V1.5.X

(Para actualizações, visite o site da DrayTek)

Data: Fevereiro 6, 2024

Informações sobre Direitos de Propriedade Intelectual (IPR)

Direitos de Autor	© Todos os direitos reservados. Esta publicação contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma sem a permissão por escrito dos detentores dos direitos de autor.
Marcas Registradas	As seguintes marcas comerciais são usadas neste documento: <ul style="list-style-type: none">● Microsoft é uma marca registada da Microsoft Corp.● Windows, Windows 8, 10, 11 e Explorer são marcas registadas da Microsoft Corp.● Apple e Mac OS são marcas registadas da Apple Inc.● Outros produtos podem ser marcas comerciais ou registadas pelos seus respectivos fabricantes.

Safety Instructions and Approval

Instruções de Segurança	<ul style="list-style-type: none">● Leia o guia de instalação por completo antes de configurar o AP.● O AP é um equipamento electrónico complexo que só pode ser reparado por pessoal autorizado e qualificado. Não tente abrir ou reparar o AP sozinho.● Não coloque o AP num local húmido, por exemplo numa casa de banho.● Não empilhe os APs.● O router AP ser usado num local protegido, dentro de uma faixa de temperatura de 0° a +40° graus Celsius.● Não exponha o router directamente à luz solar ou outras fontes de calor. A caixa e os componentes electrónicos podem ficar danificados pela luz solar directa ou por fontes de calor.● Não use o cabo de ligação de rede LAN no exterior de forma a evitar riscos de choque eléctrico.● Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças.● Quando quiser descartar o AP, siga os regulamentos locais sobre preservação do meio ambiente.
Garantia	Garantimos ao utilizador final original (comprador) que o router estará livre de quaisquer defeitos de fabrico ou materiais por um período de três (3) anos a partir da data de compra do revendedor. Guarde o recibo de compra em local seguro, pois serve como prova da data de compra. Durante o período de garantia, e mediante prova de compra, se o produto apresentar indícios de falha devido a defeitos de fabrico e/ou de materiais, iremos, a nosso critério, reparar ou substituir os produtos ou componentes defeituosos, sem cobrança de peças ou mão de obra, na medida em que considerarmos necessário, usar o equipamento em condições de utilização adequadas. Qualquer substituição consistirá num produto funcionalmente equivalente novo ou refeito de igual valor e será oferecido exclusivamente a nosso critério. Esta garantia não se aplica se o equipamento for modificado, mal utilizado, adulterado, danificado por uma acção divina ou sujeito a condições de trabalho anormais. A garantia não cobre o software empacotado ou licenciado de outros fabricantes. Defeitos que não afetem significativamente a usabilidade do equipamento não serão cobertos pela garantia. Nós reservamos o direito de actualizar o manual e a documentação online e fazer alterações de tempos em tempos ao conteúdo deste documento, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa sobre tais revisões ou alterações.



Declaração de Conformidade

A DrayTek Corporation declara que o equipamento RF VigorAP 962C está em conformidade com a Directiva 2014/53/EU, Directiva 2014/35/EU e RoHS 2011/65/EU.

O texto completo da Declaração de Conformidade da EU está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.draytek.com.tw/ftp/VigorAP_962C/Document/CE/

Fabricante: DrayTek Corp.

Morada: No. 26, Fu Shing Road, HuKou Township, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu County, Taiwan 303

Produto: VigorAP 962C

Informações de frequência para a zona da Europa:

2.4GHz WLAN	2412MHz - 2472 MHz, max. TX power: 19.97 dBm
5GHz WLAN	5160MHz - 5340 MHz, max. TX power: 22.87 dBm 5480MHz - 5720 MHz, max. TX power: 25.70 dBm
	Requirements in AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/ CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/HR/UK(NI). 5150MHz-5350MHz is for indoor use only.

Este produto foi desenhado para redes WLAN 2.4Ghz / 5Ghz para toda a região da CE.



Informação Regulatória

Declaração de Interferências da Federal Communication Commission

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Part 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projectados para permitir protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência usando um dos seguintes métodos:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de Rádio/TV para obter ajuda.

Este equipamento está em conformidade com a Part 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

(1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e

(2) Este equipamento pode aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

Importador	Nome	Optivisus			
	Morada	Av. Óscar Monteiro Torres, 4			
	Código Postal	1000-219 Lisboa	E-mail	draytek@visus.pt	
	Contacto		Tel.	21 791 07 87	

Cuidado:

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para utilização do equipamento.

Este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Declaração de Exposição à Radiação: Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC definidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.

Informações da fonte de alimentação externa (ErP)

External P

		1	2	3	4	5
A	Manufacturer	DVE	DVE	AMIGO	AMIGO	TOPOW Electronics Co.
B	Address	No.5, Pao-Kao Road, Hsin-Tien, New Taipei City 231, Taiwan	No.5, Pao-Kao Road, Hsin-Tien, New Taipei City 231, Taiwan	No.20, Qianyang First Road, Yun-Mao-Tsun, San Xing, Zhongshan, Guangdong, China	No.20, Qianyang First Road, Yun-Mao-Tsun, San Xing, Zhongshan, Guangdong, China	No.8 Xinxing Industrial Park, Xinhe Village, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
C	Model identifier	DSA-12PF09-12 FUK	DSA-18PFR-12 FUK	AMS159A-120100 OFB	AMS2000-120200 OFV	TPA259-18120-E U-22086
		DSA-12PF09-12 FEU DSA-12PF11-12 FEU	DSA-18PFR-12 FEU		AMS2000-120200 OFB	TPA259-18120-U K-23091
D	Input voltage	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
E	Input AC frequency	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	Output voltage DC	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V
F	Output current	1.0A	1.5A	1.0A	2.0A	1.5A
G	Output power	12.0W	18.0W	12.0W	24.0W	18.0W
H	Average active efficiency	84%	85.5%	86.96%	86.2%	85.21%
I	Efficiency at low load 10%	79.3%	83.7%	77.5%	79.1%	80.1%
J	No-load power consumption	0.06W	0.07W	0.10W	0.10W	0.1W

*The external power supply used for each product will be model dependent.

For more update, please visit www.draytek.com.




Índice


1. Conteúdo da Caixa	6
2. Explicação do Painel	7
3. Instalação	8
3.1 Instalação em Tecto	8
3.2 Instalação em Parede	8
4. Ligação e Configuração	9
4.1 Notificações para Ligação de Hardware	9
4.2 Configuração via Web	10
5. Apoio ao Cliente	12
Registe o seu AP	
Actualizações de Firmware e Ferramentas	

1. Conteúdo da Caixa


Verifique o conteúdo da caixa. Se houver algo em falta ou danificado, entre em contacto imediatamente com a DrayTek ou o revendedor.



Access Point VigorAP 962C




Suporte para montagem em tecto



Fixadores e Parafusos




Guia de Instalação Rápida



Cabo RJ-45 (Ethernet)

2. Explicação do Painel




LED	Estado	Explicação
LED Laranja	Ligado	O sistema está em modo boot-loader
	A Piscar	O sistema está em modo TFTP.
LED Azul	A Piscar	O sistema está pronto e pode funcionar normalmente.
LED Vermelho	A Piscar	O Sistema encontrou um erro
Desligado	Desligado	O VigorAP está desligado ou não está a funcionar.
Interface		Explicação
Porta Ethernet (PoE)		Interface Ethernet para dispositivos de rede local. Suporta alimentação via PoE e Gigabit (2.5G).
Conector de Energia (DC IN)		Conector para Adaptador de Energia.
Orifício		Explicação
Factory Reset		Restaurar as configurações padrão de fábrica. Procedimento: Ligue o AP. Insira um objecto pequeno, por exemplo um clipe de papel não dobrado no orifício. Sentirá o botão interno a ser pressionado suavemente. Mantenha por 5 segundos. O VigorAP irá reiniciar com a configuração padrão de fábrica e o LED piscará a Azul.


3. Instalação

O VigorAP pode ser instalado em determinados locais: tecto em Madeira, tectos em Gesso, Estrutura em Aço Leve e na Parede.

3.1 Instalação em Tecto




3.2 Instalação em Parede




4. Ligação e Configuração

4.1 Notificação para Ligação de Hardware

- Usando Adaptador de Energia : Ligue o VigorAP ao router Vigor (via porta LAN) com um cabo Ethernet.



- Usando PoE : Ligue o VigorAP ao switch PoE (via porta LAN) com o um cabo Ethernet. Nota : Para ligar a um switch PoE, não ligue o adaptador de energia. O VigorAP obterá energia directamente do switch PoE.




4.2 Configuração via Web


Existem dois métodos para configurar o VigorAP.

Método 1:

1. Primeiro, abra um Browser de web no seu PC e digite **https://192.168.1.2**. Uma janela pop-up será aberta solicitando o Nome de Utilizador e Password.



2. Após clicar em **Login**, a página de **Operation Mode** será apresentada conforme imagem seguinte:



3. Siga os passos apresentados para concluir a ligação de rede.



Nota

Pode simplesmente configurar o seu computador para obter IP dinamicamente do router ou configurar um endereço IP no computador para estar na **mesma sub-rede** que o endereço IP do VigorAP 962C.

- Se não existir um servidor DHCP na rede, o VigorAP 962C terá um endereço IP de **192.168.1.2**.
- Se existir DHCP disponível na rede, o VigorAP 962C receberá um endereço IP através desse servidor DHCP.


Método 2:

1. Use um smartphone para fazer scan ao código QR com o nome de **DrayTek Wireless App** , para fazer download do DrayTek Wireless APP.



2. Após download, execute a APP.
3. Na página inicial, clique no ícone **Connect**. Em seguida, clique no ícone **QR Code** junto a Scan QR Code no ecrã do telemóvel para abrir a câmara.

Digitalize o código QR com o nome **Connect SSID** para aceder à interface de utilizador web (assistente de configuração) do VigorAP 962C. (Para utilizadores iOS, o SSID e a palavra-passe serão apresentados primeiro. Basta clicar no botão **Connect** para aceder à interface de utilizador Web do VigorAP).



5. Apoio ao Cliente

Se o AP não funcionar correctamente depois de muitas tentativas, entre em contacto com o revendedor para obter ajuda. Para qualquer dúvida, sintá-se à vontade para enviar um e-mail para draytek@visus.pt.

Registe o seu AP

O Registo do seu AP é recomendado. Pode registar o seu router no seguinte link : <https://www.draytek.com>.

Actualizações de Firmware e Ferramentas

Devido à evolução contínua da tecnologia DrayTek, todos os AP's são actualizados regularmente. Consulte o site da DrayTek para obter mais informações sobre os firmwares mais recentes, ferramentas e documentos. <https://www.draytek.com>

GPL Notice	<p>This DrayTek product uses software partially or completely licensed under the terms of the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. The author of the software does not provide any warranty. A Limited Warranty is offered on DrayTek products. This Limited Warranty does not cover any software applications or programs.</p> <p>To download source codes please visit: http://gplsource.draytek.com</p> <p>GNU GENERAL PUBLIC LICENSE: https://gnu.org/licenses/gpl-2.0</p> <p>Version 2, June 1991</p> <p>For any question, please feel free to contact DrayTek technical support at support@draytek.com for further information.</p>
-------------------	---